

KVM Konsola LCD 17" + klawiatura +touchpad 19" 1U




Konsola LCD 17" ALTUSEN KL1100

- Obudowa dostosowana do montażu w szafie instalacyjnej 19".
- Konstrukcja "dual-rail" pozwalająca na niezależne złożenie klawiatury i monitora.
- "Dual Inteface" - możliwość obsługi przełączników KVM z wyjściami PS/2 lub USB.
- Dodatkowe wyjście na zewnętrzną konsolę (klawiatura, monitor, mysz) w systemie USB lub PS/2 oddaloną do 20m.

- Możliwość podłączenia myszy USB do gniazda na panelu czołowym
- Klawiatura 105 klawiszy z emulacją klawiatury SUN
- Zgodna z wszystkimi przełącznikami KVM Aten i z większością przełączników KVM innych producentów
- Emulacja DDC - ustawienia parametrów wideo z poszczególnych komputerów są automatycznie korygowane do parametrów wejścia monitora LCD.
- Obsługuje wszystkie popularne rodzaje myszy w tym Microsoft Intelimouse.
- Aktualizacja firmware



Diagram



Specyfikacja:

Function		KL1100 (AC Power)		
Computer Connections		1		
Console Selection		Hotkey		
Connectors	External Console Ports	Keyboard	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x USB Type A Female (Black)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x USB Type A Female (Black)	
	KVM Ports		1 x SPHD-15 Female (Yellow)	
	Power		1 x 3-prong AC Socket	
	F/W Upgrade		1 x RJ-11	
	External Mouse		1 x USB Type A Female (Black)	
Switches	Reset		1 x Semi-recessed Pushbutton	
	Power		1 x Rocker	
	F/W Upgrade		1 x Slide	
	LCD Power		1 x Pushbutton	
	LCD Adjustment		4 x Pushbutton	
LEDs	Power		1 (Blue)	
	Lock		1 x Num Lock (Green)	
			1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)	
Emulation	Keyboard/Mouse		PS/2; USB	
Video	17" LCD		1280 x 1024, DDC2B	
	19" LCD		1280 x 1024, DDC2B	
I/P Rating		100-240VAC, 50-60 Hz; 1A		
Power Consumption	17" LCD		29.6W	
	19" LCD		32.2W	
Environment	Operating Temp.		0-40°C	
	Storage Temp.		-20-60°C	
	Humidity		0-80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing		Metal	
	Weight	17"	15.90 kg	
		19"	17.40 kg	
	Dimensions (L x W x H)	17"	61.40 x 48.20 x 4.40 cm	
		19"	66.50 x 48.20 x 4.40 cm	