


Extender konsoli CE700A

Pozwala na obsługę komputera z jednej konsoli USB oddalonej do 150m



- Połączenie lokalnej i zdalnej konsoli w oparciu o skrętkę kat 5e (zestaw nie zawiera kabla)
- Długość połączenia do 150m
- Zastosowany układ ASIC do zaawansowanej kontroli i korekcji błędów transmisji
- Zabezpieczenie USB przeciwprzepięciowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa 8KV/15KV ESD
- System kompensacji strat sygnału na długich odcinkach kabla
- Obsługa wysokich rozdzielczości (do 1920 x 1200 @ 60Hz przy połączeniu do 30m)
- Obsługa wysokich rozdzielczości (do 1600 x 1200 @ 60Hz przy połączeniu do 100m)
- Obsługa wysokich rozdzielczości (do 1280 x 1024 @ 60Hz przy połączeniu do 150m)
- Obsługa sygnału video VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024) oraz UXGA (1600 x 1200)
- Dostosowany do montażu w szafach i rackach 19" (zestaw w komplecie)
- Łatwy w instalacji - nie wymaga oprogramowania
- Zasilacze w komplecie
- Zgodność z Win2k, XP, Vista, Linux, FreeBSD

Właściwości



Zawartość

- CE700AL USB KVM Extender (Nadajnik)
- CE700AR USB KVM Extender(Odbiornik)
- 1x Kabel USB
- 2x Zasilacz
- 1x Zestaw montażowy
- 2x Kabel uziemiający

Specyfikacja

- Złącza konsola: USB, HDB15
- Złącza KVM: SPHD-15
- Połączenie modułów: RJ45
- Pobór prądu :DC5.3V
- Temperatura pracy:0 - 50°C
- Temperatura przechowywania : 0 - 80°C
- Obudowa: metal
- Waga : 2x 320g
- Wymiary: 12.50 x 8.15 x 2.50 cm