

## CONSOLE EXTENDER CE750 USB ATEN



**Console Extender CE750** pozwala na obsługę komputera z dwóch konsol USB (lokalnej i zdalnej). Jest niezbędny w sytuacjach kiedy zachodzi konieczność dostępu do systemu z dwóch odległych o kilkadziesiąt metrów miejsc. Unikalne rozwiązanie umożliwia przeniesienie na konsolę zdalną portu RS-232.

### Cechy:


- Połączenie lokalnej i zdalnej konsoli w oparciu o skrętkę kat 5e (zestaw nie zawiera kabla)
- Długość połączenia do 150m
- Zastosowany układ ASIC do zaawansowanej kontroli i korekcji błędów transmisji
- Obsługa systemu z dwóch konsol lokalnej i zdalnej (klawiatura USB, mysz USB, monitor SVGA)
- Port RS-232 w konsoli zdalnej pozwalający na podłączenie czytnika kodów, skanera i innego urządzenia wykorzystującego łącze szeregowe
- Pełne wsparcie dla toru audio (mikrofon i głośniki)
- Przełączanie do trybu pracy tylko na konsoli lokalnej lub trybu auto (automatyczne wykrywanie aktywnej konsoli)
- Ochrona przeciwprzebieciowa 8KV/15KV ESD



## Widok panela przedniego - moduł zdalny



## Diagram:



## Specyfikacja:

Function		CE750L	CE750R	
Connectors	Console Ports	Keyboard	1 x USB Type A Female (White)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x USB Type A Female (White)	
		Speaker	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		MIC	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
		Unit to Unit	1 x RJ-45 Female	
		Power	1 x DC Jack	
		KVM Ports	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	N/A
	LEDs	Local	1 (Green)	N/A
Remote		1 (Green)	1 (Green)	
Link		N/A	1 (Green)	
Picture Compensation		N/A	1 (Orange)	

Pushbuttons	Operating Mode Selection	1 x Pushbutton	N/A
	Picture Compensation	N/A	2 x Pushbuttons
Emulation	Keyboard / Mouse	USB	
Video		1600 x 1200 @ 60Hz (150 m); DDC, DDC2, DDC2B	
IP Rating		DC 5.3V; 2.4A	
Power Consumption		DC5.3V/3.0W	DC5.3V/4.2W
Environment	Operating Temp.	0–50°C	
	Storage Temp.	-20–60°C	
	Humidity	0–80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing	Metal	
	Weight	0.49 kg	
	Dimensions (L x W x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm	