

CL5800NA




Konsola **CL5800NA** LCD z z wbudowanym monitorem 19", klawiaturą i touchpadem i systemem dual rail

- Zintegrowana konsola LCD
- Wyświetlacz LCD 19"
- Zabiera 90% mniej powierzchni niż standardowy monitor, klawiatura i mysz
- Funkcja [slideaway](#) pozwalająca na pozostawienie otwartego wyświetlacza w zamkniętej szafie
- Kompatybilna z przełącznikami KVM z wyjściami PS/2
- Może być wyłączona gdy panel LCD jest zgaszony
- Frontowy panel można schować gdy nie jest używany
- Dostosowany do montażu w racku 19" (1U)
- Emulacja DDC - ustawienia VGA są automatycznie dostosowywane do parametrów wyświetlacza LCD
- W komplecie jeden kabel 1,8m do podłączenia komputera PS/2.

* Funkcja peryferiów USB jest możliwa tylko dla serwerów USB

Właściwości



Zawartość

- 1x KVM LCD CL5800NA
- 2x Zestaw kabli KVM
- 1x Kabel 5 w 1 USB / PS/2
- 1x Kabel do upgrade firmware'u
- 1x Zestaw montażowy 19"
- 1xKabel zasilający
- 1xKabel uziemiający
- 1x Zasilacz

Specyfikacja

Konstrukcja	Rackmount 19", metalowa, 1U
Max. ilość podłączonych urządzeń.	1
Typ kabla do podłączenia	PS/2 + VGA + USB
Konsola dodatkowa	PS/2 + VGA + USB
Monitor LCD	19" LCD - 1280x1024
Przełączniki	1 x reset, 1 x upgrade/recover
Max. rozdzielczość video	1280 x 1024
Kontrolki lokalne LED	1 x online, 1 x power, 1 x Port ID, 1 x Station ID
Zasilanie	230V, 23W
Masa	14 kg

Wymiary	63.40 x 48.00 x 4.40 cm
Bezpieczeństwo	CE