

KVM ATEN CS682 PETITE



Przełącznik **KVM ATEN CS682 PETITE** pozwala na obsługę dwóch komputerów z portami USB jedną konsolą USB (mysz USB, klawiatura USB, monitor DVI, mikrofon, głośniki). Urządzenie obsługuje tor audio w jakości 2.1 surround system. Zastosowanie zdalnego przycisku sterującego ułatwia obsługę. Tor wideo pracuje z zastosowaniem technologii Video DynaSync wspierającej funkcję EDIT (Extended Display Identyfikation Data) która powoduje automatyczne dostosowanie się karty graficznej podłączonego komputera do rozdzielczości obsługiwanej przez monitor. Oferuje też funkcję "Power on detection" automatycznie wykrywającej uruchomienie komputera.

Cechy:

- Obsługuje 2 komputery USB jedną konsolą USB/DVI
- W pełni zgodny ze specyfikacją DVI - digital
- Port myszy USB można wykorzystać do podłączenia peryferiów USB lub huba
- Przełączanie komputerów poprzez zewnętrzny przycisk na długim kablu, skrótami klawiszowymi z klawiatury lub przyciskiem myszy
- Obsługa audio w jakości 2.1 surround system.
- Wsparcie Windows, Linux, Mac, SUN
- Kompaktowa obudowa
- Kable połączeniowe do komputerów o długości 1.2m
- Niezależne przełączanie toru audio
- Jakość video max 1920 x 1200
- Kompatybilny również z panoramicznymi monitorami LCD
- Technologia Video DynaSync do optymalizacji ustawień karty graficznej do podłączonego monitora
- Power on Detection - automatyczne wykrywanie i przełączenie na uruchamiany aktualnie komputer

- Wsparcie klawiatur multimedialnych
- Wsparcie klawiatur i myszy bezprzewodowych i multimedialnych
- Emulacja klawiatur SUN i MAC
- Zgodny z HDCP
- Nie wymaga zasilacza

Specyfikacja:

Computer Connections			2
Port Selection			Remote port selector, Mouse, Hotkeys
Connectors	Console	Keyboard	1 x USB Type A Female (Silver)
		Video	1 x DVI-D Female (White)
		Mouse	1 x USB Type A Female (Silver)
		Speakers	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Keyboard	2 x USB Type A Male (Purple)
		Video	2 x DVI-D Male (Black)
		Mouse	2 x USB Type A Male (Black)
		Speakers	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Microphone	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
		Remote Port Selector	1 x Mini Stereo Jack
LEDs	KVM		2 (Green)
	Remote Port Selector		2 (Green)
Cable Length	KVM		2 x 1.2 m
	Remote Port Selector		1.8 m
Emulation	Keyboard / Mouse		USB
Video			1920 x 1200
Scan Interval			3, 5, 10, 20 secs. (default 5 secs.)
Power Consumption			5V, 3.05W
Environment	Operating Temp.		0 - 50°C
	Storage Temp.		-20 - 60°C
	Humidity		0 - 80% RH, Non-condensing

Physical Properties	Housing	Plastic
	Weight	0.50 kg
	Dimensions (L x W x H)	11.10 x 7.80 x 2.50 cm