

Cypress CA-DVIAT Nadajnik DVI+Audio po CAT5



Nadajnik sygnału DVI po kablu CAT 5 do 250 metrów. Urządzenie poza przesyłaniem sygnału video HD transmituje również sygnał audio analogowy i cyfrowy.

Główne funkcje:

- Wsparcie dla HDMI 1.2, HDCP 1.1 i DVI 1.0.
- Współpraca z odbiornikami Cypress CA-DVI100R i CA-DVI250R
- Obsługa sygnału video High Definition do 1080p/UXGA
- Transmisja sygnału bez strat do 250 m
- Korekcja wzmacnienia i regulacja CTI (Color Transient Improvement)
- Wsparcie dla transmisji DDC i HDCP
- Wbudowany w nadajnik EDID
- Wejście sygnału audio zarówno Coaxial i Stereo (phone jack)
- Łatwy w instalacji i prosty w obsłudze

Specyfikacja techniczna:

- Wejście
 - 1 x DVI-I (akceptuje tylko sygnał DVI-D)
 - 1 x Coaxial
 - 1 x L/R Audio
- Rozdzielczość
 - HD- 480i/p 60, 576p 60, 720P 50/60,
 - 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
 - PC- 640 x 480=VGA72, VGA75, VGA85
 - 800 x 600=SVGA56, SVGA60, SVGA72, SVGA75, SVGA85
 - 1024 x 768=XGA60, XGA70, XGA75, XGA85
 - 1280 x 1024=SXGA60, SXGA75, SXGA85
 - 1600 x 1200=UXGA60
 - 1920 x 1200=redukcja wygaszania WUXGA
- Zasilanie 5V / 2.6A DC
- Pobór mocy 7 W

Zawartość opakowania: Nadajnik DVI po CAT5, zasilacz 5V/2.6A, instrukcja obsługi

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [\[link\]](#)

