

Distanzbolzen

Messing
mit Innengewinde
M2 - M5

Entretoises hexagonales

laiton
avec filet femelle
M2 - M5

Spacers

brass
with inside thread
M2 - M5



Werkstoff:
MS ni = Messing vernickelt

Matière:
MS ni = laiton nickelé

Material:
MS ni = nickel-plated brass

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

M20005.00.65
(M2 x 5 x 4 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M2	5	4	500	M20005.00.65
	6	4	200	M20006.00.65
	7	4	200	M20007.00.65
	8	4	200	M20008.00.65
	10	4	200	M20010.00.65
	12	4	200	M20012.00.65
	15	4	200	M20015.00.65
	18	4	200	M20018.00.65
	20	4	200	M20020.00.65
	M2.5	5	5	500
8		5	200	M25008.00.65
10		5	200	M25010.00.65
12		5	200	M25012.00.65
15		5	200	M25015.00.65
18		5	200	M25018.00.65
20		5	200	M25020.00.65
M3		5	5	500
	6	5	500	M30006.00.65
	7	5	500	M30007.00.65
	8	5	200	M30008.00.65
	10	5	200	M30010.00.65
	11	5	200	M30011.00.65
	12	5	200	M30012.00.65
	13	5	200	M30013.00.65
	14	5	200	M30014.00.65
	15	5	200	M30015.00.65
	16	5	200	M30016.00.65
	18	5	200	M30018.00.65
	20	5	200	M30020.00.65
	M4	10	7	200
12		7	200	M40012.00.65
13		7	200	M40013.00.65
14		7	200	M40014.00.65
15		7	200	M40015.00.65
16		7	200	M40016.00.65
18		7	200	M40018.00.65
19		7	200	M40019.00.65
20		7	200	M40020.00.65
21		7	200	M40021.00.65
M5		10	8	100
	12	8	100	M50012.00.65
	15	8	100	M50015.00.65
	20	8	100	M50020.00.65

D mm	L mm	SW mm	T mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M2	25	4	10	200	M20025.00.65
	30	4	10	200	M20030.00.65
	35	4	10	100	M20035.00.65
	40	4	10	100	M20040.00.65
	45	4	10	100	M20045.00.65
	M2.5	25	5	10	200
30		5	10	200	M25030.00.65
35		5	10	100	M25035.00.65
40		5	10	100	M25040.00.65
45		5	10	100	M25045.00.65
M3		25	5	10	200
	27	5	10	200	M30027.00.65
	30	5	10	200	M30030.00.65
	33	5	10	200	M30033.00.65
	35	5	10	100	M30035.00.65
	37	5	10	100	M30037.00.65
	40	5	10	100	M30040.00.65
	45	5	10	100	M30045.00.65
	50	5	10	100	M30050.00.65
	55	5	10	100	M30055.00.65
	60	5	10	100	M30060.00.65
M4	25	7	10	200	M40025.00.65
	30	7	10	200	M40030.00.65
	35	7	10	100	M40035.00.65
	40	7	10	100	M40040.00.65
	45	7	10	100	M40045.00.65
	50	7	10	50	M40050.00.65
	55	7	10	50	M40055.00.65
	60	7	10	50	M40060.00.65
	70	7	10	50	M40070.00.65
80	7	10	50	M40080.00.65	
M5	25	8	10	100	M50025.00.65
	30	8	10	50	M50030.00.65
	35	8	10	50	M50035.00.65
	40	8	10	50	M50040.00.65
	45	8	10	50	M50045.00.65
	50	8	10	50	M50050.00.65
	55	8	10	50	M50055.00.65
	60	8	10	50	M50060.00.65
	70	8	10	50	M50070.00.65
	80	8	10	20	M50080.00.65
	90	8	10	20	M50090.00.65
100	8	10	20	M50100.00.65	

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request

Distanzbolzen

Messing vernickelt
mit Innen- und Aussengewinde
M2 - M5

Entretoises hexagonales


laiton nickelé
avec filet femelle et mâle
M2 - M5

Spacers

nickel-plated brass
with inside and outside thread
M2 - M5

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

M20005.01.65
(M2 x 5 x 4 x 2.5 x 6 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M2	5	4	2.5	6	500	M20005.01.65	M4	10	7	5	8	100	M40010.01.65
	8	4	5	6	500	M20008.01.65		12	7	8	8	100	M40012.01.65
	10	4	5	6	200	M20010.01.65		14	7	10	8	100	M40014.01.65
	12	4	6	6	200	M20012.01.65		15	7	10	8	100	M40015.01.65
	15	4	6	6	200	M20015.01.65		16	7	10	8	100	M40016.01.65
	18	4	6	6	200	M20018.01.65		18	7	10	8	100	M40018.01.65
	20	4	6	6	200	M20020.01.65		20	7	10	8	100	M40020.01.65
	25	4	6	6	100	M20025.01.65		25	7	10	10	100	M40025.01.65
	30	4	6	6	100	M20030.01.65		30	7	10	10	100	M40030.01.65
	35	4	6	6	100	M20035.01.65		35	7	10	10	100	M40035.01.65
	40	4	6	6	100	M20040.01.65		40	7	10	10	100	M40040.01.65
		45	7	10	10	50		M40045.01.65	45	7	10	10	50
M2.5	5	5	2.5	6	500	M25005.01.65	50	7	10	10	50	M40050.01.65	
	8	5	5	6	500	M25008.01.65	55	7	10	10	50	M40055.01.65	
	10	5	5	6	200	M25010.01.65	60	7	10	10	50	M40060.01.65	
	12	5	6	6	200	M25012.01.65	70	7	10	10	50	M40070.01.65	
	15	5	6	6	200	M25015.01.65	80	7	10	10	50	M40080.01.65	
	18	5	6	6	200	M25018.01.65	100	7	10	10	50	M40100.01.65	
	20	5	6	6	200	M25020.01.65	M5	15	8	10	8	100	M50015.01.65
	25	5	6	6	100	M25025.01.65		16	8	10	8	50	M50016.01.65
	30	5	6	6	100	M25030.01.65		18	8	10	8	50	M50018.01.65
	35	5	6	6	100	M25035.01.65		20	8	10	8	50	M50020.01.65
	40	5	6	6	100	M25040.01.65		25	8	10	10	50	M50025.01.65
	M3	5	5	3	5	500		M30005.01.65	30	8	10	10	50
8		5	5	6	500	M30008.01.65		35	8	10	10	50	M50035.01.65
10		5	6	8	200	M30010.01.65		40	8	10	10	50	M50040.01.65
11		5	6	8	200	M30011.01.65		45	8	10	10	50	M50045.01.65
12		5	8	8	200	M30012.01.65		50	8	10	10	50	M50050.01.65
14		5	8	8	200	M30014.01.65		55	8	10	10	50	M50055.01.65
15		5	8	8	200	M30015.01.65		60	8	10	10	50	M50060.01.65
16		5	8	8	200	M30016.01.65	70	8	10	10	50	M50070.01.65	
17		5	8	8	200	M30017.01.65	80	8	10	10	20	M50080.01.65	
18		5	8	8	200	M30018.01.65	90	8	10	10	20	M50090.01.65	
20		5	8	8	200	M30020.01.65	100	8	10	10	20	M50100.01.65	
22		5	10	8	200	M30022.01.65							
25		5	10	10	100	M30025.01.65							
30		5	10	10	100	M30030.01.65							
32		5	10	6	100	M30032.01.65							
35		5	10	10	100	M30035.01.65							
40		5	10	10	100	M30040.01.65							
45		5	10	10	100	M30045.01.65							
50		5	10	10	100	M30050.01.65							

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request

Distanzbolzen

Messing vernickelt
mit Innengewinde
M3 (EU)

Entretoises hexagonales



laiton nickelé
avec filet femelle
M3 (EU)

Spacers

nickel-plated brass
with inside thread
M3 (EU)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

M30005.50.65
(M3 x 5 x 5.5 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	5	5.5	500	M30005.50.65
	6	5.5	500	M30006.50.65
	7	5.5	500	M30007.50.65
	8	5.5	200	M30008.50.65
	10	5.5	200	M30010.50.65
	11	5.5	200	M30011.50.65
	12	5.5	200	M30012.50.65
	13	5.5	200	M30013.50.65
	14	5.5	200	M30014.50.65
	15	5.5	200	M30015.50.65
	18	5.5	200	M30018.50.65
	20	5.5	200	M30020.50.65

D mm	L mm	SW mm	T mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	25	5.5	10	200	M30025.50.65
	30	5.5	10	200	M30030.50.65
	35	5.5	10	100	M30035.50.65
	40	5.5	10	100	M30040.50.65
	45	5.5	10	100	M30045.50.65
	50	5.5	10	100	M30050.50.65
	55	5.5	10	100	M30055.50.65
	60	5.5	10	100	M30060.50.65

Distanzbolzen

Messing vernickelt
mit Innen- und Aussengewinde
M3 (EU)

Entretoises hexagonales


laiton nickelé
avec filet femelle et mâle
M3 (EU)

Spacers

nickel-plated brass
with inside and outside thread
M3 (EU)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

M30005.51.65
(M3 x 5 x 5.5 x 3 x 8 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	5	5.5	3	8	500	M30005.51.65
	8	5.5	5	8	500	M30008.51.65
	10	5.5	6	8	200	M30010.51.65
	11	5.5	6	8	200	M30011.51.65
	12	5.5	8	8	200	M30012.51.65
	14	5.5	8	8	200	M30014.51.65
	15	5.5	8	8	200	M30015.51.65
	18	5.5	8	8	200	M30018.51.65
	20	5.5	8	8	200	M30020.51.65
	25	5.5	10	10	100	M30025.51.65
	30	5.5	10	10	100	M30030.51.65
	35	5.5	10	10	100	M30035.51.65
	40	5.5	10	10	100	M30040.51.65
	45	5.5	10	10	100	M30045.51.65
	50	5.5	10	10	100	M30050.51.65

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request