

KVM 4/1 CS-1764 USB DVI ATEN



Cechy:

- Jedna konsola kontroluje 4 komputery
- Wybór komputera na frontowym panelu przełącznika lub przez kombinację klawiszy
- Niezależne przełączanie KVM i portów USB
- Niezależne przełączanie pomiędzy PC a portami audio
- Prędkość transmisji USB 1.5/12 Mbps
- W pełni kompatybilny z USB 1.1
- Tryb automatycznego skanowania wszystkich komputerów
- Rozdzielczość 1600 x 1200 DDC2B
- W pełni kompatybilny z DVI-Digital i analogowym DVI
- Obsługuje systemy Windows, Mac i SUN Solaris
- Obsługuje klawiatury i myszy USB

W komplecie znajdują się 4 kable 1,8m do podłączenia komputerów przez USB



Specyfikacja:

Funkcje		Specyfikacja
Złącza PC	Bezpośrednio	24
Złącza	Klawiatura	1 x USB Typ A (F)
	Monitor	1 X DVI (F)
Złącza konsoli	Mysz	1 x USB Typ A (F)
	Głośniki	1 x Earphone Jack F(zielone)
	Miروفon	1 x Earphone Jack F(różowe)
	Monitor	4 x DVI (F)
Złącza PC	USB	4 x USB TYP B (F)
	Głośniki	4 x Earphone Jack F(zielone)
	Microfon	4 x Earphone Jack F(różowe)
Urządzenia		2 x USB Typ A (F)
Firmware upgrade		1 x Earphone Jack F(czarne)

	Power Jack	1
kontrolki LED	On Line / Selected	pomarańczowe
	Urządzenia	zielone
Emulacja	Klawiatury	USB
	Myszy	USB
Wybór portu		przycisk, kombinacja klawiszy
Urządzenia USB		kombinacja klawiszy
Rozdzielczość VGA		1600 x 1200
Skanowanie wewnętrzne		1 - 99 sek (5 sek.)
Obudowa		Metal
Wymiary (L x W x H)		200 x 74.5 x 42mm
Wymiary wraz z podstawą (L x W x H)		270 x 85 x 55mm

Diagram:

