


KVM 2/1 CS-62A PS/2 + Audio z kablami mini ATEN

PETITE™



Cechy:

- 1 konsola (klawiatura+monitor+mysz+głośniki) do obsługi 2 komputerów
- Zintegrowane kable połączeniowe 130cm
- Obsługa toru audio daje możliwość podłączenia głośników lub słuchawek (bez mikrofonu)
- Współpracuje z systemami operacyjnymi: DOS, Win98SE, WinNT, Win Me, Win2k, WinXP oraz LINUX
- Nie wymaga zasilacza
- Rozdzielczość do 2048 x 1536, DDC2B
- Waga 410g



Widok gniazd do podłączenia konsoli



Końcówki do podłączenia komputera

Specyfikacja:

| Funkcje | | Specyfikacja | |
|-----------------------|---|--------------------|--|
| Złącza PC | | 2 | |
| Wybór PC | | Hotkey | |
| Złącza | PC (nie rozłączalne kable razem z przełącznikiem) | Klawiatura | 2 x Mini-DIN-6 Męskie (fiolet) |
| | | Mysz | 2 x Mini-DIN-6 Męskie (zielony) |
| | | VGA | 2 x HDB-15 Męskie (niebieski) |
| | | Głośniki | 2 x wtyk mini jack stereo (zielony) |
| | Konsola | Klawiatura | 1 x Mini-DIN-6 Żeńskie (fiolet) |
| | | Mysz | 1 x Mini-DIN-6 Żeńskie (zielony) |
| | | VGA | 1 x HDB-15 żeńskie (niebieski) |
| | | Głośniki | 1 x gniazdo mini jack stereo (zielony) |
| Kontrolki LED | | Wybór | 2 x zielony |
| Emulacja | | Klawiatury | PS/2 |
| | | Myszy | PS/2 |
| Skanowanie wewnętrzne | | 5 sekund | |
| Rozdzielczość | | 2048 x 1536, DDC2B | |