

Video Matrix 2/4 port




4 Port Video Matrix Switch

Służy do przełączania sygnałów wideo z dwóch komputerów do czterech monitorów, projektorów lub monitora i projektora. Umożliwia wysłanie sygnału z dowolnego wejścia na dowolne wyjście.

Cechy:

- Maksymalna łączna długość kabli pomiędzy komputerem i monitorem - 65m
- Obsługuje tor Audio

Diagram:



Specyfikacja:

Connections		4
Connectors	Video Out	4 x HDB-15 Female(Blue)
	Audio Out	4 x Earphone Jack Female(Green)
	Video In	2 x HDB-15 Male(Blue)
	Audio In	2 x Earphone Jack Female(Green)
	Power Adapter Jack	1 x DC Jack
LEDs	Power	1 (Blue)

	Activity1	1 (Green)
	Activity2	1 (Orange)
	Video1	4 (Green)
	Video2	4 (Orange)
Buttons		4
VGA Resolution		1920 x 1440@ 1.8m
Signal Type		XGA; VGA; SVGA
Sync Range		Sync Positive/Negative
Cable Distance		65m max (Devices to monitor)
Power Consumption		DC 5.3V ,9W
Operating temperature		0°C~50°C
Storage temperature		-20°C~60°C
Humidity		0 ~80% RH, NC
Housing		Metal
Weight		0.69kg
Dimension (L x W x H)		20 x 7.7 x 4.5cm