

Video Splitter HDMI 4 portowy ATEN



Video Splitter HDMI 4 portowy

Urządzenie służy do podłączenia źródła sygnału video (tuner satelitarny, odtwarzacz DVD, kamera cyfrowa, konsola do gier itp) do 4 monitorów, zestawu kina domowego lub projektorów w standardzie HDMI. Sygnał odtwarzany jest na wszystkich odbiornikach jednocześnie.


Cechy:

- Kompatybilny ze standardem HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)
- Możliwość połączenia kaskadowego 3 urządzeń co pozwala na podłączenie do 64 odbiorników sygnału
- Obsługa toru audio w jakości Dolby True HD i DTS HD Master Audio
- Długość kabli połączeniowych do odbiorników do 20m (AWG24) lub 15m (AWG28)
- Rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920x1080)
- Obsługa sygnału VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) i WUXGA (1920x1200)
- Obsługa 12-bitowej głębi koloru w formacie HDMI
- Zgodność z DDC
- Zgodność z HDMI 1.3b i HDCP 1.1

Widok od strony złącz:



Diagram



Specyfikacja:

Display Connections		4	
Connectors	Device	HDMI In	1 x HDMI Type A Female (Black)
	Display	HDMI Out	4 x HDMI Type A Female (Black)
	Power Jack		1 x DC Jack
LEDs	Power		1 (Orange)
	Input		1 (Green)
	Output 1		1 (Green)
	Output 2		1 (Green)
	Output 3		1 (Green)
	Output 4		1 (Green)
Switch	Power		1
HDMI Resolution		HDTV resolutions up to 1080p, computer resolutions up to WUXGA(1920x1200)	
Power Consumption		DC5.3V, 9.3W	
Environment	Operating Temp.	0-50°C	
	Storage Temp.	-20-60°C	
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing	Metal	
	Weight	0.47 kg	
	Dimensions (L x W x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm	