

CS-1716I



Przełącznik CS1716i KVM on the Net™ pozwala na pracę z 16 komputerami z jednej konsoli (klawiatura PS/2 lub USB, mysz PS/2 lub USB oraz monitor) z możliwością zarządzania administratorowi po IP. Istnieje możliwość połączenia Daisy Chain aż do 256 komputerów.


- 16 portowy przełącznik KVM USB / PS/2
- Wykorzystuje technologię IP do kontrolowania podłączonych serwerów
- Pozwala na zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową (protokół TCP/IP)
- Obsługuje do 32 jednoczesnych logowań użytkowników
- Wbudowana funkcja Message Board (czat) do komunikowania się użytkowników
- Obsługuje bezpośrednio do 16 komputerów poprzez porty USB lub PS/2
- Kaskadowe połączenie do 31 urządzeń CS-1708i pozwala kontrolować do 256 komputerów
- Obsługuje klawiatury multimedialne i myszy USB i PS/2 SUN, PC MAC
- Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2
- Emulacja klawiatury na wszystkich portach
- Dodatkowy wolny port USB na panelu czołowym do podłączenia innych urządzeń peryferyjnych
- Obsługuje funkcję DET (Display Emulation Technology) pozwalającą na automatyczną optymalizację ustawień grafiki do zastosowanego aktualnie monitora konsoli
- Obsługiwana rozdzielczość 2048x1535 DDC2B

- Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym
- Automatyca rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów
- Upgradowanie firmware na wszystkich przełącznikach KVM w tym samym czasie przez kabel do stakowania
- Kompatybilny ze wszystkimi platformami operacyjnymi PC, Mac, Sun i Linux
- Możliwość zabezpieczenia dostępu - hasło użytkownika, administratora
- Wybór przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panela czołowego
- Funkcja Auto-Scan
- Obsługuje szyfrowanie 128 bitowe SSL
- Wsparcie dla serwerów Radius,LDAP,LDAPS i MS Active Directory jeżeli chodzi o autoryzację i uwierzytelnianie
- W komplecie zestaw do montażu w szafie 19"
- W komplecie uniwersalny kabel do podłączenia konsoli (USB lub PS/2) i dwa kable do podłączenia komputerów USB
- Zgodny z Win 2k/XP/Vista, Linux, Mac, Sun



Windows 7

Właściwości



Zawartość

- 1x Przełącznik KVM CS1716i 19"
- 1xKabel do konsoli
- 1xZestaw kabli
- 1xKabel do upgrade'u firmware'u
- 1xkabel uziemiający
- 1xZestaw do montażu 19"
- 1xZasilacz

Specyfikacja

- Połączenie kaskadowe : do 256 - połączenie Daisy Chain
- Wybór portów: OSD,wybór z klawiatury, klawisze na przełączniku
- Złącza konsola: SPHD-15,USB,mini Jack
- Złącza do połączenia kaskadowego : DB25
- Złącza: RJ11 - kabel do firmware'u
- Rozdzielczość: 2048 x 1536; DDC2B
- Pobór prądu : DC 5.3 V; 5 W
- Temperatura pracy:0 - 50°C
- Temperatura przechowywania :-20 - 60°C
- Obudowa: metal
- Waga : 3000g
- Wymiary 43.30 x 16.00 x 4.40 cm

